

OBEC HAŽÍN NAD CIROCHOU

067 83 Kamenica nad Cirochou

Číslo: OcÚ-2023/193

Hažín nad Cirochou, dňa 20.10.2023

Vec:

Stavba "Kanalizácia obce Modra nad Cirochou"- oznámenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby

Obec Modra nad Cirochou, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "**Kanalizácia obce Modra nad Cirochou**" na pozemkoch - líniová stavba, v k. ú. Modra nad Cirochou.

Obec Hažín nad Cirochou, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §-u 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia stavebný úrad podľa § 32 písm. a), §-u 39 a § 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka Obec Modra nad Cirochou, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou

rozhodnutie o umiestnení stavby

"Kanalizácia obce Modra nad Cirochou" na pozemkoch - líniová stavba, v k. ú. Modra nad Cirochou.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa zakreslenia situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.

Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 02 – Stoka A–D a Výtlak V2

Stoka AD – PVC 315x9,2 – 87 m

Výtlak V2 – HDPE D90x5,4 – 113 m

ČS 2 – čerpacia stanica

SO 03 – Stoka A–E a Výtlak V1

Stoka AE – PVC 315x9,2 – 516 m

Stoka AE1 – PVC 315x9,2 – 67 m

Výtlak V2 – HDPE D90x5,4 – 550m

ČS 2 – čerpacia stanica

SO 06a NN prípojka k ČS1

SO 06b NN prípojka k ČS2

Predmetná stavba má v zmysle § 43a, ods.3, písm. g) stavebného zákona charakter inžinierskej

stavby – diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

2. Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu zo stavebných prác vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie (zneškodnenie) iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebné odpady s obsahom kovov odovzdať do zariadenia na zber odpadov.

Stavebné odpady vznikajúce pri demolácii komunikácie zodpovedná osoba podľa zákona o odpadoch je povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi zo stavby. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, prebytočnú výkopovú zeminu odovzdať na povolenú skládku odpadov.

V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávatelia budú práce vykonávať.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

4. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

5. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby.

6. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť presne vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení musia byť uvedené v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení a zariadení.

7. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť dodržané.

8. Stavbou nesmie byť ohrozované životné prostredie. Pri uskutočňovaní stavby a pri prevádzkovaní treba venovať pozornosť, aby nedošlo k nadmernému rušeniu. Prípadné škody musí nahradiť oprávneným subjektom stavebník, prípadne budúci užívateľ, ktorý zapríčinil vznik škody.

9. Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktorých práva súvisia s umiestnenou stavbou. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom chránené záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbou.

10. Stavba nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na komunikáciách.

11. Investor je povinný zabezpečiť spätnú úpravu všetkých priestorov dotknutých počas výstavby. Krovinovú a drevinovú vegetáciu odstrániť v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

12. Navrhovaná stavba je vodnou stavbou a výstavbu je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej stavby ako špeciálny stavebný úrad.

13. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja:

Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie nesmie dôjsť k rozkopávke spevnenej časti cesty III/3837. Vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese a znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty III/3837 správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Každý zásah do telesa cesty III/3837 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov, súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.

14. SPF Humenné.

-stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

-stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,

-naše stanovisko podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov

-k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF,

-po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

-stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF.

15. Orange Slovensko a. s. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a. el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia;

-Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

-pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /

-preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ

-a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

-dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

-nad optickú trasu dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

-súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

-pred záhmmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

-overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

-pred záhmmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený

zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ -ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :Dodržať všetky podmienky vyjadrenia . Pred začatím prác požiadať o vytyčenie siete ORANGE

16.SVP Trebišov. Križovanie vodného toku Voniarsky potok žiadame realizovať v zmysle STN 73 68 22 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ s dodržaním projektovaných parametrov a uložiť ho do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p . využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov do hĺbky min. 0,5 m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku požadujeme ukončiť min. 5,0 m od brehových čiar vodného toku. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, pracovisko Michalovce, Ing. Lukáš Kankula 0907 910 599. Pri súbegu kanalizačného potrubia s vodným tokom požadujeme dodržať odstup minimálne 5 m od brehovej čiary vodného toku. Investor resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia §47, §49 a §50 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie §37 zákona č. 7/2010 Z. z.o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku križuje vodný tok alebo je v inundačnom území). Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál na pobrežné pozemky, resp. na miesta odkiaľ by mohol byť splavený do toku. Po ukončení stavby požadujeme uviesť terén pozdĺž toku do pôvodného stavu a prizvať správcu toku ku kontrole realizovaných prác. V mieste križovania vodného toku osadiť na trase kanalizácie výstražné tabule „NEBAGROVAŤ“. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodného toku s uvedením rkm miesta križovania a v prietochnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *dgn, *dwg, pdf).

17. Slovak Telekom, a. s.: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

1.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

2.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovák Telekom, a. s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906

3.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

4.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

5.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

6.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

7.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

8.Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

9.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

10.Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba **pre** účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s., povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a. s. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zасыpaním). Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18.NASES: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.

Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zasypanie v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu). Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcou siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v platnom znení.

19.VVS, a. s. Košice: V záujmovom území, k. ú. Modra nad Cirochou sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (verejné vodovody) v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informatívne zakreslené v priložených 3 situáciách - LIDS-u. Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).

Verejná kanalizácia v obci Modra nad Cirochou je dimenzovaná len na odvádzanie splaškových odpadových vôd. Prihliadajúc na stiesnené pomery, žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. závodu Humenné (p. Haluška - 057/787520), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasy navrhovaných SO. Upozorňujeme, že v záujmovom území k. ú. Modra nad Cirochou sú vybudované vodovodné prípojky, spoločná vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy,...), ktoré nie sú v správe VVS a. s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. Správcu. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode do priemeru DN 500 mm . vrátane. Pri križovaniach, či súbahu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií (5) V pásme ochrany je zakázané

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- b) vysádzať trvalé porasty,
- c) umiestňovať skládky,
- d) vykonávať terénne úpravy

Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (napr. poklapy,...) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.). V prípade križovania NN prípojok s verejným vodovodom, žiadame dodržať S TN 73 6005 a v mieste križovania navrhované NN prípojky uložiť do chráničky v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu. Trasy navrhovaných SO02, SO03 žiadame situovať na verejných, voľne prístupných pozemkoch. K trase navrhovaných SO 02, SO 03 prechádzajúcich cez cudzie parcely, je potrebný písomný súhlas vlastníka pozemku, resp. Pozemkov. Presné body napojenia na verejné kanalizácie budú určené vedúcim VaK HS Humenné priamo na tvare miesta (p. Haluška - t.č. 057/7870520). Napojenia navrhovaných potrubí na verejné kanalizácie, môžu byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a. s., - závod Humenné. Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (vedúci VaK HS Humenné - p. Haluška). V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom, kanalizačnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.). ČS je potrebné umiestniť na komunikácii tak, aby v prípade opravy, čistenia bol prejazdný 1 pruh komunikácie. Oznamujeme Vám, že je potrebné spevnenie okolia ČS aj v zelenom páse. ČS je potrebné zabezpečiť poklopmi zodpovedajúcim záťažovej kategórie - do ČS osadiť predprípravu na zdvíhacie zariadenie (demontáž čerpadiel). Požadujeme osadiť hrablicové koše na prítokové potrubie do ČS. Žiadame stavebníka, aby pri podaní žiadosti o stavebné povolenie požiadal Okresný úrad aj o vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem verejnej kanalizácie v zmysle Novelizovaného Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách §19 ods. 4.

20.SPP a. s. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením

plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

21. VSD: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.

Trasu výkopu pre uloženie kanalizácie viesť min. 1 m od základov podperných bodov vzdušného el. vedenia.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydanie stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby "Kanalizácia obce Modra nad Cirochou - dokončenie" z hľadiska našich elektrorozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Predmetné vyjadrenie slúži pre účely stavebného konania.

Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

Odôvodnenie

Obec Hažín nad Cirochou, začala na základe návrhu obce Modra nad Cirochou, územné konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 11.8.2023.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií sú zahrnuté v podmienkach tohto územného rozhodnutia.

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Hančar.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Hažín nad Cirochou.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

JUDr. Július Buček
starosta obce

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Doručí sa:

Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám formou verejnej vyhlášky, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemku a stavbám, môžu byť rozhodnutím dotknuté.

Na vedomie: (bez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia)

1. Obec Modra nad Cirochou, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor pozemkový a lesný, Mierová 4, 066 01 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej doprav a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Vychodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice
7. SkyNet Infrastrucutre s.r.o., Osloboditeľov 1613/78, 066 01 Humenné
8. SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
10. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
11. MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
12. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
13. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš. prac. Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
15. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
16. OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
18. MDaV SR, odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
19. VVS a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
20. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné
21. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov
Železnice Slovenskej republiky, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice